

## Fenêtre a ouvrant caché



### Elite70poc+

#### **PERFORMANCE ET** CLAIR DE VITRAGE **EXCEPTIONNEL**

Elite 70 FP OC+ est une solution innovante de portes et fenêtres à frappe à ouvrant

C'est une gamme design à haute performance thermique et à forte étanchéité.

Sa grand surface vitrée permet d'optimiser le clair de vitrage et l'apport de lumière.





Elite7 Poc+

Fixe - Fenêtres














Portes-fenêtres

























Joint central

Drainage invisible

**CHOISISSEZ VOTRE HARMONIE** INTÉRIEURE ET **EXTÉRIEURE** 



Elite 70 FP OC+, c'est aussi une gamme haute en couleurs. Choisissez votre harmonie parmi une palette de couleurs élargie.

20 couleurs au prix du blanc

## Pour vos projets BBC, optez pour la haute performance Exigences RT 2012

Limiter

les déperditions thermiques

**Optimiser** l'apport de chaleur solaire

**Augmenter** la transmission lumineuse

> Renforcer l'étanchéité











A\*4 E\*9A V\*C3





P-Fenêtre 1 Vtl

L 1000 x H 2250



Mise en oeuvre











P-Fenêtre 2 Vtx L 1600 x H 2250







Calculs Elite 70 FP OC+ selon dimensions conventionnelles Fenêtre 1 VTL L1250 x H1480 mm - DV 4/16/4 avec Ug=1 et TV avec Ug = 0,7 - NF EN ISO 10077 - 1/2

Uw : Coeff de transmission thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m². Traduit la capacité de la fenêtre à conserver la température intérieure. + Uw est bas, + la fenêtre est isolante. Uw devient « U Jour-Nuit », soit Ujn, lorsqu'il est associé à un volet.

Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1. Traduit la capacité de la fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire.

+ Sw est élevé, + l'apport de chaleur transmise augmente

TLw: Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %. Traduit la capacité de la fenêtre à transmettre la lumière naturelle. + TL est élevé. + la transmission de lumière augmente.

Essais Acoustiques : (RA,tr) EN ISO 717 140 / Essais AEV : Perméabilité Air, Eau, Vent – Norme EN 12207/12208/12210











# L'engagement Qualité

Compex vous propose des solutions de grande qualité, à la fois innovantes, performantes et respectueuses de l'environnement.











- Formation à nos produits sur demande
- Showroom Compex : Sur rendez-vous, de 8h00 à 17h00







Q GEFIGRAM

Votre distributeur agréé